



Forestland

37 mm

HAUTEUR TOTAL

Brins hauts, densité et vert pomme.

Combinant pas moins de cinq couleurs différentes, le gazon d'ornement Forestland Verdite Monobacking à brins hauts (35 mm) crée un environnement luxuriant pour une expérience extérieure exceptionnelle. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x20 m - 4x20 m

Code 6808-01 (2 m)
6809-01 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

7 - 800 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	60% PE - 40% PP
Dtex. :	7400 DTex ($\pm 5\%$)
Poids :	1250 gr/m ² ($\pm 10\%$)
Couleurs :	Monofilament : Field / Apple Texturé : Cream / Green / Brown

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	35 mm ($\pm 5\%$)
Hauteur totale :	37 mm ($\pm 5\%$)
Points :	200 ml ($\pm 10\%$) - 21000 m ² ($\pm 10\%$)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	1805 gr/m ² ($\pm 10\%$)
---------------	---------------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de $\pm 10\%$ (hauteur des fibres $\pm 5\%$) pour des raisons techniques.